

*Erebia, hispania* Butler, 1862

Superfamilia: *Nymphaloidea*

Familia: *Satyridae*

Subfamilia: *Satyrinae*

Tribu: *Erebiini*

Género: *Erebia* Dalman, 1816

**Status:** Rara.

**Planta nutricia:** Gramíneas de montaña y, entre otras, *Poa annua*, *P. Pratensis* *P. alpina*, *Festuca ovilla* y *F. rubra*.

**Distribución:** Es un endemismo ibérico conocido sólo de dos áreas montañosas bien separadas: Sierra Nevada, su localidad típica, y los Pirineos centrales, subespecie *rondoui*, descrita de localidades francesas altopirenaicas. La forma *goya* de esta subespecie es considerada por algunos autores con categoría subespecífica también.

**Hábitat:** Vive sobre laderas pedregosas de alta montaña, entre los 1.800 y los 3.000 metros de altitud.

**Ciclo biológico:** Vuela durante julio y agosto en una sola generación, desconociéndose numerosos aspectos de su ciclo vital.

**Recomendaciones:** Las colonias de Sierra Nevada están muy esquiladas, debiendo protegerse al máximo las mismas y a la vez estudiarse el taxón y su comportamiento, tanto en la Penibética como en la Cordillera Pirenaica.