

Petronia petronia maderensis Erianger, 1899

Castellano: Gorrión chillón

CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: VULNERABLE

CE: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA

DISTRIBUCION

ESPAÑA: Restringido exclusivamente al archipiélago canario, donde está presente en todas las islas con excepción de Fuerteventura y Lanzarote.

CE: Esta subespecie se encuentra también en Madeira.

HABITAT

Aunque el gorrión chillón habita principalmente los campos de cultivo, pastizales, eriales y núcleos urbanos, también ocupa la franja inferior de las zonas forestales de la vertiente sur de las islas, sobre todo en Gran Canaria y Gomera.

POBLACION

Aunque no hay datos numéricos, es evidente que este taxón ha experimentado una fuerte regresión durante el presente siglo, coincidiendo con la expansión del gorrión moruno (1). Este descenso ha sido más notorio en Tenerife, Gran Canaria y La Palma, donde ha desaparecido de muchos núcleos urbanos y zonas agrícolas adyacentes.

AMENAZAS

Las causas de esta regresión se han atribuido tradicionalmente a la competencia con el gorrión moruno (1). No obstante, el abandono de muchos cultivos de secano (básicamente de cereales) y la transformación de grandes extensiones de terreno en monocultivos de plátanos y tomates podrían haber jugado un papel importante (2).

MEDIDAS DE CONSERVACION

Convendría determinar con exactitud el tamaño de sus poblaciones y su rango de distribución, conjuntamente con un estudio detallado de su ecología.

REFERENCIAS

1. Martín, A.; Hernández, E.; Nogales, M.; Quilis, V.; Trujillo, O., y Delgado, G. (1990): *Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Canarias*. Caja General de Ahorros de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

