



BIBLIOGRAFIA

- AGUNDEZ P.; J.DOMINGUEZ & J.C. PENA (1987). Sobre la fecundidad del lucio (*Esox lucius*) en la cuenca del Esla. *Tierras de León*, 66: 1-7.
- ALMAÇA, C. (1983). Contemporary changes in Portuguese Freshwater Fish Fauna and conservation of autochthonous cyprinidae. *Roczniki Nauk Rodniczych, Seria H.T.* 100 (3): 9-15.
- ALMAÇA, C. (1988). On the sturgeon, *Acipenser sturio* L., in the Portuguese rivers and sea. *Folia Zool.* 37 (2): 183-191.
- ALVAREZ J.; A. BEA; J.M. FAUS; E.CASTIEN & I. MENDIOLA (1985). *Atlas de los Vertebrados Continentales de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa*. Vicerrectoría de Medio Ambiente. Gobierno Vasco.
- ALVAREZ, J.J. & I. DOADARIO (1986). Sobre la presencia de *Lampetra planeri* Bloch, 1784 en España. *Doñana Acta Vertebrata*. 13: 158-160.
- ARENILLAS, M. & C. SAENZ (1987). *Guía física de España, 3. Los ríos*. Alianza Editorial. Madrid. 386 pp.
- BARRACHINA, P., C. SUÑER & I. DOADARIO. (1991). Sobre la distribución geográfica de *Anaecypris hispánica* (Osteichthyes, Cyprinidae). *Doñana Acta Vertebrata* 16 (2): 293-296.
- BUEN, F. DE (1935). *Fauna ictiológica: catálogo de los peces ibéricos de la planicie continental, aguas dulces, pelágicos y de los abismos próximos*. Not. y Res. Inst. Esp. Oceanogr. 88: 1-89.
- CALLEJO, A.; F. CALVIÑO & J.GUITIAN (1982). Datos provisionales sobre la distribución de los Ciclostomos y Peces en las aguas continentales de Galicia. *Bol. Est. Cent. Ecol.* 11 (21): 49-54.
- CASALS, F. (1985). Biología y ecología de *Leuciscus cephalus* (L. 1758) en el riu Matarranya. *Tesis de Licenciatura*, Universidad de Barcelona, Barcelona, 171 pp.
- CISTERNAS, R. (1877). Ensayo de un catálogo descriptivo de los peces de agua dulce que habitan en la provincia de Valencia. *Ann. Soc. esp. Hist. nat.* 6: 69-138.
- CLASSEN, T. (1936). Notas preliminares sobre la biología y el aprovechamiento del esturión del Guadalquivir. *Pub. Sección de Pesca. Min. Agricultura y Fomento*, ser.I,2: 15-30.
- COELHO, M.M. (1981). Contribution to the knowledge of the populations of *Gobio gobio* (Linnaeus, 1758) (Pisces, Cyprinidae) in Portugal. *Arq. Mus. Boc.* (Serie A) 1(5): 67-94.
- COLLARES-PEREIRA, M. J. (1983). Les Phoxinelles circum-méditerranéens (ayec la description d'*Anaecypris* n. gen.) (Poissons, Cyprinidae). *Cybium* 7(3): 1-7.
- COLLARES-PEREIRA, M.J. (1984). The "*Rutilus alburnoides* (Steindachner, 1866) complex" (Pisces, Cyprinidae). I. Biometrical analysis of some Portuguese populations. *Arq. Mus.Boc.* (Serie A) 2(8): 111-143.
- DEMESTRE, M.; A.ROIG; A. SOSTOA & F. SOSTOA (1977). Contribució a l'estudi de la ictiofauna continental del Delta de l'Ebre. *Treb. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 8: 145-226.
- DIAZ-LUNA, J.L. (1985). Localización de especies ictiológicas foráneas de escasa dispersión. *Quercus* 15: 11-12.

DIAZ LUNA, J.L. (1990). La perca sol, un pez en expansión. *Caza y Pesca*, 573: 695-697.

DOADRIO, I (1980). Descripción de un nuevo género y de una nueva especie *Iberocypris palaciosi* n. gen. n. sp. (Pisces, Cyprinidae). *Doñana Acta Vertebrata*, 7(1): 5-16.

DOADRIO, I (1981). Primeros datos sobre la distribución de *Cobitis calderoni* Bacescu, 1961 (Pisces, Cobitidae) en la Península Ibérica. *Doñana Acta Vertebrata*, 8: 291-293.

DOADRIO, I. (1984). Relaciones filogenéticas y biogeográficas de los barbos (*Barbus*, Cyprinidae) de la Península Ibérica y aportes corológicos y biogeográficos a su ictiofauna continental. *Tesis Doctoral*, Univ. Complutense de Madrid, Madrid, 1146 pp.

DOADRIO, I. (1986). Nuevas localidades de *Noemacheilus-barbatulus* (L., 1758) (Ostariophysi, Homalopteridae) en España. *Misc. Zool.* 10: 391-392.

DOADRIO, I. (1987). *Leuciscus carolitertii* n. sp. from the Iberian Peninsula (Pisces: Cyprinidae). *Senckenbergiana biol.* 68: 301-309.

DOADRIO, I. (1988 a). Sobre la taxonomía de *Barbus comiza* Steindachner, 1865 (Ostariophysi: Cyprinidae). *Doñana Acta Vertebrata*, 15(1): 19-28.

DOADRIO, I. (1988 b). Delimitation of areas in the Iberian Peninsula on the basis of freshwater fishes. *Bonn. zool. Beitr.* 39: 113-128.

DOADRIO, I. (1989). *Catálogo de los Peces de Agua Dulce del Museo de Ciencias Naturales*. Museo Nacional de Ciencias Naturales. C.S.I.C.

DOADRIO, I. (1990). Philogenetic relationships and classificaction of western palearctic species of the genus *Barbus* (Osteichthyes, Cyprinidae). *Aquat. Living Resour.* 3: 256-282.

DOAPRIO, I. & J.J. ALVAREZ (1982). Nuevos datos sobre la distribución del *Cottus gobio* L. (Pisces, Cottidae) en España. *Doñana Acta Vertebrata*. 9: 369-372.

DOADRIO, I. & B. ELVIRA (1985). Distribución geográfica actual del género *Carassius* Jarocki, 1822 (Ostariophysi, Cyprinidae) en España. *Misc. Zool.*, 10: 385-387.

DOADRIO, I. & B. ELVIRA (1986 a). Nuevas localidades de *Chondrostoma polylepis* Steindachner, 1865 (Ostariophysi, Cyprinid e) en España. *Doñana Acta Vertebrata*, 13: 163-165.

DOADRIO, I. & B. ELVIRA (1986 b). Nuevas localidades de *Rutilus arcasii* Steindachner, 1866 (Ostariophysi, Cyprinidae) en España. *Misc. Zool.* 10: 387-389.

DOADRIO, I. & B. ELVIRA (1986 c). Sobre la distribución de *Gobio gobio* (L., 1758) (Ostariophysi, Ciprinidae) en España. *Doñana Acta Vertebrata*, 13: 165-166.

DOADRIO, I. & P., GARZON (1986 a). Primeras citas de *Barbus microcephalus* Almaça, 1967 (Ostariophysi, Cyprinidae) en España. *Doñana Acta Vertebrata*, 13: 157-158.

DOADRIO, I. & P. GARZON (1986 b), Nuevas localidades de *Phoxinus phoxinus* (L., 1758) (Ostariophysi, Cyprinidae) en la Península Ibérica. *Misc. Zool.* 10: 389-390.

DOADRIO, I. & P. GARZON (1987). Sobre la distribución de *Barbus haasi* (Ostariophysi, Cyprinidae). *Doñana Acta Vertebrata*, 14: 123-125.,

DOADRIO, I. & J. LOBON-CERVIA (1979). Nuevos datos sobre el jarabugo, *Phoxinellus hispanicus* (Steindachner, 1866) (Pisces, Cyprinidae), *Doñana Acta Vertebrata*, 6(2): 137-145.

DOADRIO, I., J., LOBON-CERVIA. & A. SOSTOA (1985). The chubb (*Leuciscus cephalus* cephalus L.).

1758), in the Iberian Peninsula. *Cybium* 9 (4): 410-411..

DOADRIO,I., P. GARZON, J. ALVAREZ. & P. BARRACHINA (1987). La distribución de *Barbus bocagei* Steindachner, 1865 (Ostariophysi, Cyprinidae) en la Península Ibérica. *Doñana Acta Vertebrata*, 14: 125-131.

DOADRIO,I., B. ELVIRA .& P.,GARZON (1 988a). Revisión taxonómica y distribución de *Cobitis maroccana* Pellegrin, 1929,(Osteichthyes, Cobitidae). *Doñana Acta Vertebrata*, 15 (1): 156-161.

DOADRIO, I., A. SOSTOA, F.V.FERNANDEZ & F. J.SOSTOA (1988 b). Sobre la distribución de *Barbus meridionalis* Risso, 1826 (Ostariophysi: Cyprinidae) en la Península Ibérica. *Doñana Acta Vertebrata*;15(1): 15 1-153.

DOADRIO, I., P. GARZON, J.ALVAREZ & P. BARRACHINA (1987). La distribución de *Barbus bocagei* Steindachner, 1865 (Ostariophysi, Cyprinidae) en la Península Ibérica. *Doñana Acta Vertebrata*, 14: 125-13 1.

EIRAS, J.C. (1981). Sur une population d'*Alosa alosa* L., poisson migrateur amphibiotique, thalassotrophe, bloqué en eau douce au Portugal. *Cybium* 5(1): 69-73.

ELVIRA, B. (1980). Notas sobre la distribución y sistemática de la loina, *Chondrostoma toxostoma arrigonis* (Steindachner, 1866) (Pisces, Cyprinidae). *Bol. Est. Cent. Ecol.* 9(18): 25-31.

ELVIRA, B. (1984). First records of the North American Catfish, *Ictalurus melas* (Rafinesque, 1820) (Pisces, Ictaluridae) in Spanish waters. *Cybium*, 8: 96-98.

ELVIRA, B. (1987 a). Taxonomic revision of the genus *Chondrostoma* Agassiz, 1835 (Pisces, Cyprinidae). *Cybium* 11:111-140.

ELVIRA,B. (1987 b). Revisión taxonómica y distribución geográfica del género *Chondrostoma* Agassiz, 1835 (Pisces, Cyprinidae). *Tesis Doctorales I.N.I.A .*, 62: 1-530.

ELVIRA, B. & J. LOBON-CERVIA (1984). Diferenciación sexual de la boga de río (*Chondrostoma polylepis polylepis* Steindachner 1865) basada en análisis biométrico. En: *II Reunión Iber. Cons. Zool. Vert.*, Cáceres: 1-4.

ELVIRA, B.; A. ALMODOVAR & J.LOBON-CERVIA (1991 a). Recorded distribution of sturgeon (*Acipenser sturio* L., 1758) in the Iberian Peninsula and actual status in Spanish waters. *Arch. Hydrobiol.* 121 (2): 253-258.

ELVIRA, B.; A. ALMODOVAR & LOBON-CERVIA (1991 b). Sturgeon (*Acipenser sturio* L., 1758) in Spain. The population of the river Guadalquivir: a case history and a claim for a restoration programme. En: *ACIPENSER. P. Williot.* (Ed.). CEMAGREF Publ.,pp.337-347.

ENCINA, L. (1 986). Diferenciación merística y biométrica en el género *Barbus*: estructura del aparato mandibular y segregación trófica. *Tesina de Licenciatura*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 241 pp.

FERNANDEZ-DELGADO,C. (1989 a). Life-history patterns of mosquito-fish, *Gambusia affinis*, in the estuary of the Guadalquivir river of south west Spain. *Freshwater Biology* 22: 395-404.

FERNANDEZ-DELGADO, C.(1989 b). Life-history patterns of the salt-march killifish *Futidulus heteroclitus* (L.) introduced in the estuary of the Guadalquivir river (South-west Spain). *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 29: 573-82.

FERNANDEZ-DELGADO, C. (1990). Life-history patterns of the common carp, *Cyprinus carpio*, in the estuary of the Guadalquivir river in the South-west Spain. *Hydrobiologia*, 206: 19-28.

FERNANDEZ-DELGADO C.; J.A. HERNANDO; M. HERRERA & M. BELLIDO (1988 a). Age, growth and reproduction of *Aphanius iberus* (Cuv. & Val., 1846) in the lower reaches of the

Guadalquivir river (South-west Spain). *Freshwater Biology* 20: 227-234.

FERNANDEZ-DELGADO, C.; C. HERNANDO; J.A. HERRERA & M. BELLIDO (1988 b). Life-history patterns of the Sandsmelt *Atherina boyeri* Risso, 1810 in the stuary of the Guadalquivir River, Spain. *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 27: 697-706.

FERNANDEZ-DELGADO, C.; J.A. HERNANDO; M. HERRERA & M. BELLIDO (1989). Age and growth of yellow eels (*Anguilla anguilla* L.) in the estuary of the Guadalquivir river (South-west Spain). *Journal of Fish Biology* 34: 561-570.

FURNESTIN, J. (1962). L'aloise d'El Kansara, cas d'une adaptation totale d'une espèce anadrome aux eaux douces. *C. R. Acad. Sci. Paris* 234: 2081-2120.

GARCIA DE JALON, D. & M. GONZALEZ DEL TANAGO. (1983). Estudio biotipológico de las comunidades piscícolas de la cuenca del Duero. *Bol Est. Cent. Ecol.*, 12 (24): 57-66.

GARCIA DE JALON, D.; G. PRIETO & F. HERVELLA. (1989). *Peces ibéricos de agua dulce*. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 110 pp.

GOMEZ CARUANA, F.; F. SANCHEZ ARTAL & PEIRO GOMEZ, S. (1986). Localización geográfica de los ciprinodóntidos endémicos de España. *Quercus* 22:22-23.

GRANADO LORENCIO, C. (1989). Sobre la presencia de algunas familias de peces exóticos (Pisces, Loriicaridae) en el sur de España. *Limnética*.

GRANADO LORENCIO, C. & L. ENCINA (1988). Nueva cita de *Barbus microcephalus* Almaça, (Pisces, Cyprinidae) en España. *Doñana Acta Vertebrata*, 15 (1): 154-156.

GRANADO LORENCIO, C. & F. GARCIA NOVO (1986). Ictiofauna del embalse de Arrocampo (cuenca del río Tajo) I. Edad, crecimiento y reproducción de Carpa de Kóllar, *Cyprinus kollarii* (Heckel, 1835). *Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.)*, 81 (1-4): 17-25.

GUTIERREZ CALDERON, E. (1955). Aclimatation du brochet en Espagne. *Verh. Int. Verein. Ther. Angew. Limnol.*, 12: 536-542.

GUTIERREZ CALDERON, E. (1969). El lucio (su biología y aprovechamiento). Folleto informativo 2. *Minist. Agricultura*. S.P.C.C.y P.N., 87 pp.

HERNANDEZ, V.; J. PALACIOS, & M. RODRIGUEZ (1989). El pez gato y el pez sol, dos intrusos en nuestros ríos. *Quercus*, 41: 28-29.

HERNANDO, J. A. & L. C. PAREJA (1974). Captura de *Petromyzon marinus* L. en las marismas del Guadalquivir. *Doñana Acta Vertebrata*, 1 (2): 1-4

HERRERA, M.; J.A. HERNANDO; C. FERNANDEZ-DELGADO & M. BELLIDO. (1988). Age, growth and reproduction of the barbel, *Barbus sclateri* (Günther, 1868), in a firstorder stream in southern Spain. *J. Fish. Biol.* 33: 371-381.

HOLCIK, J. (1982). Review of experiments with introduction and acclimatization of the huchen. *Hucho hucho* (Linnaeus, 1758), (Salmonidae). *EIFAC Symposium on stock enhancement in the management of freshwater fisheries*. Budapest.

HOLCIK, J. (1984). *Hucho hucho* (Linnaeus, 1758). En: *The freshwater fishes of Europe*. Vol. 0. Holcik, J. (ed.) Aula-Verlag. Wiesbaden: 1-50.

ICONA (1986). *Lista Roja de los Vertebrados de España*. Publicaciones del Ministerio de Agricultura. Madrid, 400 pp.

LELEK, A. (1986). *Threatened fishes of Europe*. Vol 9. The freshwater fishes of Europe. Aula-Verlag.

Wiesbaden. 343 pp

LOBON-CERVIA, J. (1982). Population analysis of the iberian nose (*Chondrostoma polylepis* Steindachner, 1865) in the Jarama River. *Vie Milieu* 32(3): 139-148.

LOBON-CERVIA, J. (1991). Dinámica de poblaciones de peces en ríos. Pesca eléctrica y métodos de capturas sucesivas en la estima de abundancias. *Monografías del Museo Nacional de Ciencias Naturales*. C.S.I.C.

LOBON-CERVIA, J. & A. DE DIEGO (1988). Feeding strategy of the barbel (*Barbus bocagei* Steindachner) with relation to benthos composition. *Arch. Hydrobiol.* 114(1): 83-95.

LOBON-CERVIA, J. & B. ELVIRA (1981). Edad, crecimiento y reproducción de la boga de río (*Cliondostoma polylepis polylepis* Steindachner, 1865) en el embalse de la Pinilla (río Lozoya). *Bol. Inst. Esp. Oceano.* 6(3): 199-213.

LOBON-CERVIA, J. & C. FERNANDEZ DELGADO (1984). On the biology of the barbel (*Barbus barbus bocagei*) in the Jarama River. *Folia Zool.* 33(4): 371-384.

LOBON-CERVIA, J. & S. TORRES (1983). On the growth and reproduction of two populations of gudgeon (*Gobio gobio* L.) in Central Spain. *Acta Hydrobiol.*, 25/26(1): 101-115.

LOBON-CERVIA, J. & A. ZABALA (1984). Observations on the reproduction of *Cobitis paludicola* de Buen, 1930 in the Jarama River. *Cybium* 8(3): 63-68.

LOBON-CERVIA, J.; B. ELVIRA & P.A. RINCON (1989). Historical changes in the fish fauna of the River Duero basin. En: *Historical changes of large alluvial rivers: Western Europe* (eds. Petts, G.E., Möller, H. & Roux, A.L.): 221-232. - John Wiley & Sons Ltd., Chichester.

LOBON-CERVIA, J.; T. PENCKA & A. SOSTOA (1988). Morphological variability and distribution of stickleback (*Gasterosteus aculeatus* L.) in Spain. *Cybium* 12(3): 219-227.

LOBON-CERVIA, J.; B. ELVIRA, C.R. VIGAL & I. DOADARIO (1984). Sobre la distribución y sistemática del "Cavilat" (*Cottus gobio* L.) en España. *Bol. Est. Cent. Ecol.* 13(26): 81-84.

LOBON-CERVIA, J.; P. ROVIRA & O. SORIANO. (1985). Contribución a la biometría y biología de la bermejuela *Rutilus arcasii* (Steindachner, 1866) del embalse de Pinilla. *Doñana Acta Vertebrata*, 12 (1): 5-19.

LOPE REBOLLO, F. DE & C. DE LA CRUZ SOLIS (1985). *Lepomis gibbosus* L. (Perciformes, Centrarchidae) nueva especie en la ictiofauna del Guadiana. *Doñana Acta Vertebrata*, 12 (1).

LOZANO-REY, L. (1919). Los peces de la fauna ibérica en la colección del Museo, en 1 de enero de 1919. *Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat., ser.zool.*, 39, 112 pp.

LOZANO-REY, L. (1935). Los peces fluviales de España. *Memorias de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid*. Serie de Ciencias Naturales. Tomo V.

LUCENA, J. (1984). Etude comparative entre les peuplements de Barbeaux des barrages de Bermejales et Cubillas (Granada, Espagne). *Vie Milieu* 34 (2-3): 105-108.

MACHORDOM, A.; P. BERREBI & I. DOADARIO (1990). Spanish barbel hybridization detected using enzymatic markers: *Barbus meridionalis* Risso X *Barbus haasi* Mertens (Osteichthyes, Cyprinidae). *Aquat. Living Resour.* 3: 295-303.

MADOZ, R. (1845-1850). *Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar*. Madrid.

MONDEJAR, C. (1981). Aclimatación del salmón del Danubio (*Hucho hucho* L.) en el río Tormes.

Escalimetría y crecimiento. En: *I Jornadas de Ictiología*, León (resumen).

NAJERA, L. (1944). Sobre la identificación de la *Gambusia holbrooki*. *Bol. R.S.E. Historia Natural*, 42, 1(1-2): 51-55.

NAJERA, L. (1946). La *Gambusia holbrookii* en España. *Bol. R.S.E. Historia Natural*, XLII, 1(1-2): 51-55.

PELLEGRIN, J. (1929). La loche du Maroc. *Bull. Soc. Zool. France* 54: 156-161.

PENA, J.C. (1986). Introducción y expansión del lucio (*Esox lucius* L. 1758) en la Península Ibérica: síntesis general y estudio de las poblaciones en la cuenca del Esla. *Limnética*, 2: 241-251.

PENA, J.C. & J. DOMINGUEZ. (1985). Contribución al conocimiento de la ictiofauna leonesa: la gambusia (*Gambusia affinis holbrooki*, 1859). *Tierras de León*, 61: 103-114.

PENA, J.C.; F.J. PURROY & J. DOMINGUEZ. (1987). Primeros datos de la alimentación del lucio, *Esox lucius* L. 1758, en la cuenca del Esla (España). *Actas IV Congreso Español de Limnología*, León, 1985.

RINCON, P. & J. LOBON-CERVIA (1989). Reproductive and growth strategies of the red roach, *Rutilus arcasii* (Steindachner, 1866) in two contrasting tributaries of the River Duero, Spain. *J. Fish. Biol.* 34: 687-705.

RINCON, P.A.; J.C. VELASCO; N. GONZALEZ-SANCHEZ & C. POLLO. (1990). Fish assemblages in small streams in western Spain: the influence of an introduced predator. *Arch. Hydrobiol.*, 118(1): 81-91.

RODRIGUEZ-JIMENEZ, A.J. (1987). Notas sobre ecología de *Rutilus lemmingii* (Steindachner, 1866) (Pisces, Cyprinidae). *Ecología* 1: 247-256.

SANCHEZ-ISARRIA, M.A.; L. CABANAS; E. ESPINOSA; E. TUTOR & M. SERRANO (1989a). Análisis de la composición de la dieta natural del lucio (*Esox lucius*, L.) de tamaño mayor o igual de 30 cm. *Actas I Col. Luso-Esp. Bacias Hidrogr. e Rec. Zoológicos*: 359-364.

SANCHEZ-ISARRIA, M.A.; L. CABANAS; A. JOSA; E. TUTOR & S. PELLICER. (1989 b). Análisis de la composición de la dieta, en el medio natural del black-bass (*M. salmoides*, Lep) tamaño mayor de 20 cm. *Act. I Col. Luso-Esp. Bacias Hidrogr. e Rec. Zool.*: 359-364.

SOSTOA, A. (1983). La comunidad de peces del Delta del Ebro. *Tesis doctoral*, Univ. de Barcelona, Barcelona, 622 pp.

SOSTOA, A. & J. LOBON-CERVIA (1989). Fish and fisheries of the River Ebro: actual state and recent history. En: *Historie I change of Large Alluvial Rivers: Western Europe* (eds. Petts, G E., Möller, H. & Roux, A. L.), pp. 233-247. New-York: John Wiley & sons Ltd., Chichester.

SOSTOA, A. & F.J. SOSTOA (1979). Notas sobre la ictiofauna continental del Delta del Ebro (NE de la Península Ibérica). *Misc. Zool.* 5: 178-179.

SOSTOA, A. & F.J. SOSTOA (1983). Edad y crecimiento de *Barbus graellsii* Steindachner, 1866, en el curso inferior del río Ebro (NE España) (Pisces, Cyprinidae). *Misc. Zool.* 7: 99-108.

SOSTOA, A.; J. LOBON-CERVIA; V. FERNANDEZ-COLOME & F.J. SOSTOA (1987). La distribución del pez-sol (*Lepomis gibbosus* L.) en la Península Ibérica. *Doñana Acta Vertebrata*, 14: 121-123.

SOSTOA, A.; F.J. SOSTOA; J.V. FERNANDEZ & I. CASALS (1985). Ictiofauna del río Llobregat. *VII Bienal R. Soc. Española Hist. Nat.*, Barcelona (resumen).

SOSTOA, A.; R.ALLUE; C. BAS; F. CASALS; J. CASAPONSA; M. CASTILLO; I. DOADRIO y otros. (1990). *Historia Natural dels Països Catalans. Peixos.* Fundació Enciclopedia Catalana.

STEINDACHNER, F. (1866 a). Ichthyologischer Bericht über cine nach Spanien und Portugal unternommene Reise. III. Über die Fische des Tajo (portug. Tejo), Duero (portug. Donro), Miño (portug. Minho), deren Nebenflüssen und dem Juear bei Cuenca. *Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien.* 54: 1-27.

STEINDACHNER, (1866 b). Ichthyologischer Bericht über cine nach Spanien und Portugal unternommene Reise. IV. Zur Flüssfischfauna des südlichen Theiles von Spanien und Portugal. *Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien.* 54: 261-272.

SWEE, U.B. & H.R. McCrimmon (1966). Reproductive biology of the carp, *Cyprinus carpio* L. in Lake St. Lawrence, Ontario. *Trans. Amer. Fish. Soc.*, 95: 372-380.

TESCH, F.W. (1972). *Der aal, Biologie and Fischerei.* (Ed. Paul Parey), Hamburgo.

TESCH, F.W. (1977). *The eel. Biology, and management of anguillid eels.* Ed. Chapman & Hall, Londres, 434 pp.

UGARTE, J. (1929). Peces de agua dulce. Contribución a la formación de su catálogo. *Rev. Biol. For. y Limnol.*, ser. A, 1 (1): 54-70.

VELASCO, J.C. (1988). Edad, crecimiento y reproducción de la pardilla (*Rutilus lemmingii* Steindachner, 1866) en el río Huebra (Cuenca Duero). *Tesis de Licenciatura*, Univ. Salamanca. Salamanca 70 pp.

VELASCO, J.C.; N. GONZALEZ-SANCHEZ & C.J. POLLO (1989). La influencia humana en las poblaciones piscícolas de "Los Arribes del Duero". *Actas I Col. LusoEsp. Bacias Hidrogr. e Rec. Zoológicos:* 435-440.

VELASCO, J. C.; P.A. RINCON & J. LOBON. (1990). Age, growth and reproduction of the cyprinid *Rutilus lemmingii* (Steindachner, 1866) in the River Huebra, Central Spain. *J. Fish. Biol.* 36: 469-480.

VELASCO, J.C.; N. GONZALEZ-SANCHEZ & C.J. POLLO (1991). Primeros datos sobre la distribución de *Cobitis maroccana* Pellegrin, 1929 (Osteichthyes, Cobitidae) en la cuenca del Duero. *Miscel. Zool.* (en prensa).

VILLWOCK, W. & A. SCHOLL. (1982). Ergänzende Mitteilungen über *Aphanius* aus der Oase Azraq/Jordanien sowie Betrachtungen zum taxonomischen status eines neuen *Aphanius iberus* (Cyprinodontidae: Pisces) aus dem Oued Zousfana, Igli/Nordwest-Algerien. *Mitt. Hamb. zool. Mas. Inst.*, 79: 267-271.

ZAVALA, M.A. DE (1983). Aclimatación del *Micropterus salmoides* en la Península Ibérica. *Quercus*, 9:12-13.