





## 32 AGUAS CORRIENTES –TRAMOS DE CURSOS DE AGUA CON DINÁMICA NATURAL Y SEMINATURAL


### 3230 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de *Myricaria germanica*


#### *Ríos de montaña con formaciones arbustivas de Myricaria germanica.*

 Este tipo de hábitat, escaso y localizado, se encuentra repartido por algunos puntos aislados del cuadrante nororiental de la Península, fundamentalmente en los márgenes de algunos ríos del Pirineo y Prepireneo aragonés y catalán.

 Se trata de tramos de ríos de altitudes medias cuyas orillas llevan comunidades vegetales dominadas por *Myricaria germanica*<sup>1</sup>, especie que prefiere **gravas**<sup>2</sup> y terrenos de aluvión de márgenes de ríos de montañas no demasiado frías. El "taray europeo", *Myricaria germanica*, es una especie emparentada con nuestros más habituales tarajes del género *Tamarix*. Presenta caracteres morfológicos semejantes a los de éstos, que la capacitan para soportar fuertes evaporaciones estivales, si bien se trata de

una planta de óptimo centroeu-ropeo incapaz de colonizar ambientes tan acentuadamente mediterráneos, como los característicos de los tarajes. De cualquier forma ocupa medios sometidos a la energía de las aguas de arroyada, debido a su fuerte capacidad de rebrote tras la embestida de éstas, semejante en este aspecto a las especies de *Tamarix* en las ramblas mediterráneas.


 Las comunidades de *Myricaria* son formaciones arbustivas abiertas, con pies más o menos separados entre sí, dependiendo de la inestabilidad del medio y de la extensión del lecho fluvial. Con la planta directriz es posible encontrar algunas especies arbustivas que presentan adaptaciones semejantes frente a la energía de las aguas, como los sauces, por



Musgaño patiblanco (*Neomys fodiens*)

ejemplo *Salix purpurea* o *S. eleagnos*. También suelen llevar elementos propios de las comunidades herbáceas de lechos pedregosos de montaña descritos en el tipo de hábitat 3220.

bién el musgaño patiblanco (*Neomys fodiens*) o la lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*).

 La fauna de estos ríos y riberas es muy similar a la indicada en el tipo de hábitat 3220, pudiéndose mencionar tam-

**CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT**

223010

