

PÉRDIDAS DE SUELO Y SUPERFICIE SEGÚN NIVELES EROSIVOS

Nivel erosivo (t·ha ⁻¹ ·año ⁻¹)	Superficie geográfica		Pérdidas de suelo		Pérdidas medias (t·ha ⁻¹ ·año ⁻¹)	
	ha	%	t·año ⁻¹	%		
1	0-5	108.819,06	14,89	219.719,64	0,61	2,02
2	5-10	93.238,54	12,76	693.595,47	1,93	7,44
3	10-25	181.970,41	24,91	3.016.031,58	8,39	16,57
4	25-50	114.000,66	15,60	3.996.159,90	11,12	35,05
5	50-100	81.553,96	11,16	5.861.620,11	16,31	71,87
6	100-200	68.670,93	9,40	9.665.091,40	26,89	140,75
7	>200	37.997,60	5,20	12.487.953,60	34,75	328,65
SUPERFICIE EROSIONABLE		686.251,16	93,92	35.940.171,70	100,00	52,37
8	Láminas de agua superficiales y humedales	6.936,46	0,95			
9	Superficies artificiales	37.479,45	5,13			
TOTAL		730.667,07	100,00			

Notas: Los porcentajes de superficie están referidos a la superficie geográfica de la provincia

El nivel erosivo 1 (< 5 t·ha⁻¹·año⁻¹) incluye las superficies de desiertos y semidesiertos de vegetación con predominio de afloramientos rocosos (13.663,87 ha)

SUPERFICIES SEGÚN CUALIFICACIÓN DE LA EROSIÓN

Cualificación de la erosión	Superficie geográfica	
	ha	%
Nula	27.402,82	3,75
Muy leve	0,00	0,00
Leve	0,00	0,00
Moderada-leve	9.179,08	1,26
Moderada-grave	0,00	0,00
Grave	115.091,45	15,75
Muy grave	534.577,81	73,16
SUPERFICIE EROSIONABLE	686.251,16	93,92
Láminas de agua superficiales y humedales	6.936,46	0,95
Superficies artificiales	37.479,45	5,13
TOTAL	730.667,07	100,00

EROSIÓN POTENCIAL (LAMINAR Y EN REGUEROS)

Nivel erosivo (t ha ⁻¹ año ⁻¹)	Capacidad climática de recuperación de la vegetación						Superficie geográfica	
	Baja		Media		Alta		ha	%
	ha	%	ha	%	ha	%		
0-5	38.133,57	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	38.133,57	5,22
5-10	14.750,54	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,54	2,02
10-25	33.357,51	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	33.357,51	4,57
25-50	31.432,92	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31.432,92	4,30
50-100	46.763,50	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.763,50	6,40
100-200	81.914,37	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	81.914,37	11,21
>200	439.898,75	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439.898,75	60,20
SUPERFICIE EROSIONABLE	686.251,16	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	686.251,16	93,92
Láminas de agua superficiales y humedales	6.936,46	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,46	0,95
Superficies artificiales	37479,45	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37.479,45	5,13
TOTAL	730.667,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.667,07	100,00

*SUPERFICIES DE ZONAS DE EROSIÓN EN CÁRCAVAS Y BARRANCOS
SEGÚN NIVELES DE EROSIÓN LAMINAR Y EN REGUEROS*

Nivel erosivo		Superficie erosionable (ha)	Superficie de erosión en cárcavas y barrancos	
Código	Pérdidas de suelo (t·ha ⁻¹ ·año ⁻¹)		ha	%*
1	0-5	108.819,06	931,50	0,86
2	5-10	93.238,54	3.291,75	3,53
3	10-25	181.970,41	5.649,31	3,10
4	25-50	114.000,66	1.012,63	0,89
5	50-100	81.553,96	1.011,25	1,24
6	100-200	68.670,93	1.319,81	1,92
7	>200	37.997,60	439,19	1,16
TOTAL		686.251,16	13.655,44	1,99

*Los porcentajes están referidos a cada nivel erosivo

SUPERFICIES SEGÚN POTENCIALIDAD Y TIPOLOGÍA PREDOMINANTE DE MOVIMIENTOS EN MASA

Tipología predominante	Potencialidad										Superficie geográfica	
	Nula o muy baja		Baja o moderada		Media		Alta		Muy alta		ha	%
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Derrumbes en general	0,00	0,00	0,00	0,00	49.088,70	6,72	48.934,28	6,70	5.847,91	0,80	103.870,89	14,22
Deslizamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	828,05	0,11	39,57	0,01	3,31	~ 0,00	870,93	0,12
Derrumbes en general y deslizamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	127.816,49	17,50	204.197,19	27,94	74.399,57	10,18	406.413,25	55,62
Deslizamientos y flujos	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	~ 0,00	876,43	0,12	1.599,50	0,22	2.493,75	0,34
Complejos o mixtos	0,00	0,00	0,00	0,00	32.575,86	4,46	54.817,58	7,50	32.278,28	4,42	119.671,72	16,38
Movimientos en masa poco probables	0,00	0,00	52.930,62	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.930,62	7,24
SUPERFICIE EROSIONABLE	0,00	0,00	52.930,62	7,24	210.326,92	28,79	308.865,05	42,27	114.128,57	15,62	686.251,16	93,92
Láminas de agua superficiales y humedales											6.936,46	0,95
Superficies artificiales											37.479,45	5,13
TOTAL											730.667,07	100,00

Notas: Los porcentajes están referidos a la superficie geográfica de la provincia

Sólo se estudia la tipología predominante de movimientos en masa en zonas de potencialidad media, alta y muy alta

RIESGO DE EROSIÓN EN CAUCES

Riesgo de erosión en cauces	Superficie geográfica	
	ha	%
Bajo	14.849,13	2,03
Medio	207.758,00	28,43
Alto	454.261,34	62,18
Muy alto	53.798,60	7,36
TOTAL	730.667,07	100,00

SUPERFICIES SEGÚN RIESGO DE EROSIÓN EÓLICA

Riesgo de erosión eólica	Superficie geográfica	
	ha	%
Muy bajo	622.519,52	85,2
Bajo	57.705,93	7,90
Medio	6.025,71	0,82
Alto	0,00	0,00
Muy alto	0,00	0,00
SUPERFICIE EROSIONABLE	686.251,16	93,92
Láminas de agua superficiales y humedales	6.936,46	0,95
Superficies artificiales	37.479,45	5,13
TOTAL	730.667,07	100,00