

COMPOSITAE

Carduncellus matritensis Pau

La última cita de la especie en su localidad clásica y única se remonta a 1935. Desde entonces no ha vuelto a encontrarse.

Identificación

Terófito lampiño, subacaule. Hojas anchamente lineares, pinnado-partidas, con espinas rojizas. Brácteas florales terminadas por un limbo foliáceo espinoso, partido o cortado; las del involucreo muy dilatadas en la base, aovado-lanceoladas y terminadas en punta muy prolongada, enteras, con 2-3 pares de espinas en el ápice y con el dorso de nervadura oscura.

Distribución y hábitat

Endemismo madrileño, exclusivo por lo que se sabe de terrenos que absorbió la ciudad de Madrid.

Su única población habitaba entre plantas ruderales, sobre pizarras negras, a unos 600 m de altitud. Los pliegos que se conservan en el Jardín Botánico de Madrid la muestran en flor entre mayo y junio.

Causas de extinción y medidas de conservación

Su desaparición se debe, con total seguridad, al crecimiento de la ciudad de Madrid y a los cambios de uso del territorio.

Autores: Ficha realizada a partir de la información de N. LÓPEZ JIMÉNEZ.

Ficha Roja

Categoría UICN para España: EX

Categoría UICN mundial: Ídem

Figuras legales de protección:

No existen

