

PÉRDIDAS DE SUELO Y SUPERFICIE SEGÚN NIVELES EROSIVOS

Nivel erosivo (t·ha ⁻¹ ·año ⁻¹)		Superficie geográfica		Pérdidas de suelo		Pérdidas medias (t·ha ⁻¹ ·año ⁻¹)
		ha	%	t·año ⁻¹	%	
1	0-5	1.055.576,08	85,46	963.978,80	21,32	0,91
2	5-10	76.007,57	6,15	534.133,10	11,81	7,03
3	10-25	52.680,34	4,27	806.809,81	17,84	15,32
4	25-50	15.928,17	1,29	547.317,60	12,10	34,36
5	50-100	6.732,76	0,55	463.564,12	10,25	68,85
6	100-200	2.907,25	0,24	398.725,47	8,82	137,15
7	> 200	1.707,19	0,14	807.569,90	17,86	473,04
SUPERFICIE EROSIONABLE		1.211.539,36	98,10	4.522.098,80	100,00	3,73
8	Láminas de agua superficiales y humedales	10.232,68	0,83			
9	Superficies artificiales	13.222,55	1,07			
TOTAL		1.234.994,59	100,00			

Notas: Los porcentajes de superficie están referidos a la superficie geográfica de la provincia.

El nivel erosivo 1 (< 5 t·ha⁻¹·año⁻¹) incluye las superficies de desiertos y semidesiertos de vegetación con predominio de afloramientos rocosos (10365,63 ha).

SUPERFICIES SEGÚN CUALIFICACIÓN DE LA EROSIÓN

Cualificación de la erosión	Superficie geográfica	
	ha	%
Nula	10.231,50	0,83
Muy leve	770.749,31	62,41
Leve	112.194,79	9,08
Moderada-leve	166.253,22	13,46
Moderada-grave	50.747,16	4,11
Grave	38.187,90	3,09
Muy grave	63.175,48	5,12
SUPERFICIE EROSIONABLE	1.211.539,36	98,10
Láminas de agua superficiales y humedales	10.232,68	0,83
Superficies artificiales	13.222,55	1,07
TOTAL	1.234.994,59	100,00

EROSIÓN POTENCIAL (LAMINAR Y EN REGUEROS)

Nivel erosivo (t·ha ⁻¹ ·año ⁻¹)	Capacidad climática de recuperación de la vegetación						Superficie geográfica	
	Baja		Media		Alta			
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
0-5	144.197,37	11,68	51.120,34	4,14	0,00	0,00	195.317,71	15,82
5-10	117.670,91	9,53	68.968,44	5,58	0,00	0,00	186.639,35	15,11
10-25	194.270,38	15,73	115.835,33	9,38	0,00	0,00	310.105,71	25,11
25-50	105.224,61	8,52	86.065,78	6,97	0,00	0,00	191.290,39	15,49
50-100	60.176,43	4,87	66.519,54	5,39	0,00	0,00	126.695,97	10,26
100-200	27.934,67	2,26	51.744,04	4,19	0,00	0,00	79.678,71	6,45
> 200	21.416,41	1,73	100.395,11	8,13	0,00	0,00	121.811,52	9,86
SUPERFICIE EROSIONABLE	670.890,78	54,32	540.648,58	43,78	0,00	0,00	1.211.539,36	98,10
Láminas de agua superficiales y humedales	6.395,25	0,52	3.837,43	0,31	0,00	0,00	10.232,68	0,83
Superficies artificiales	9.352,14	0,76	3.870,41	0,31	0,00	0,00	13.222,55	1,07
TOTAL	686.638,17	55,60	548.356,42	44,40	0,00	0,00	1.234.994,59	100,00

*SUPERFICIES DE ZONAS DE EROSIÓN EN CÁRCAVAS Y BARRANCOS
SEGÚN NIVELES DE EROSIÓN LAMINAR Y EN REGUEROS*

Nivel erosivo		Superficie erosionable (ha)	Superficie de erosión en cárcavas y barrancos	
Código	Pérdidas de suelo (t·ha ⁻¹ ·año ⁻¹)		ha	%*
1	0-5	1.055.576,08	670,81	0,06
2	5-10	76.007,57	67,94	0,09
3	10-25	52.680,34	35,25	0,07
4	25-50	15.928,17	14,31	0,09
5	50-100	6.732,76	0,81	0,01
6	100-200	2.907,25	0,00	0,00
7	> 200	1.707,19	0,00	0,00
TOTAL		1.211.539,36	789,12	0,07

* Los porcentajes están referidos a cada nivel erosivo.

SUPERFICIES SEGÚN POTENCIALIDAD Y TIPOLOGÍA PREDOMINANTE DE MOVIMIENTOS EN MASA

Tipología predominante	Potencialidad										Superficie geográfica	
	Nula o muy baja		Baja o moderada		Media		Alta		Muy alta			
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Derrumbes en general	0,00	0,00	0,00	0,00	40.647,86	3,29	5.215,54	0,42	2.165,16	0,18	48.028,56	3,89
Deslizamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00
Derrumbes en general y deslizamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	150.732,01	12,21	20.322,43	1,65	609,21	0,05	171.663,65	13,91
Complejos o mixtos	0,00	0,00	0,00	0,00	134.342,62	10,88	29.555,49	2,39	8.565,90	0,69	172.464,01	13,96
Movimientos en masa poco probables	74.811,80	6,06	744.551,23	60,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.363,03	66,34
SUPERFICIE EROSIONABLE	74.811,80	6,06	744.551,23	60,28	325.742,60	26,38	55.093,46	4,46	11.340,27	0,92	1.211.539,36	98,10
Láminas de agua superficiales y humedales											10.232,68	0,83
Superficies artificiales											13.222,55	1,07
TOTAL											1.234.994,59	100,00

Notas: Los porcentajes están referidos a la superficie geográfica de la provincia.

Sólo se estudia la tipología predominante de movimientos en masa en zonas de potencialidad media, alta y muy alta.

RIESGO DE EROSIÓN EN CAUCES

Riesgo de erosión en cauces	Superficie geográfica	
	ha	%
Bajo	772.806,01	62,57
Medio	437.004,98	35,39
Alto	25.183,60	2,04
Muy alto	0,00	0,00
TOTAL	1.234.994,59	100,00

SUPERFICIES SEGÚN RIESGO DE EROSIÓN EÓLICA

Riesgo de erosión eólica	Superficie geográfica	
	ha	%
Muy bajo	643.081,57	52,07
Bajo	562.943,64	45,58
Medio	5.514,15	0,45
Alto	0,00	0,00
Muy alto	0,00	0,00
SUPERFICIE EROSIONABLE	1.211.539,36	98,10
Láminas de agua superficiales y humedales	10.232,68	0,83
Superficies artificiales	13.222,55	1,07
TOTAL	1.234.994,59	100,00