



© EDUARDO MARABUTO

Podarcis carbonelli

Podarcis carbonelli (Lagartija de Carbonell). Es un endemismo de la Península Ibérica. Presente en Portugal, en España su distribución se restringe a la parte occidental del Sistema Central y, de forma puntual, a las marismas del Guadalquivir. Ocupa melojares y su matorral serial, (en el sur, arenales arbustivos), desde el nivel del mar hasta 1200 m de altitud. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -2.1°C y 33.1°C, y el de precipitaciones entre 553 mm y 1380 mm anuales.


(Lagartija de Carbonell)

ESTATUS ACTUAL

NT

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN FUTURA



PRESENCIA
ÁREA POTENCIAL

TSS: 0,6550

ECHAM4
CGCM2
CGCM2 Y ECHAM4

Evolución Prevista:


Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos moderados en la distribución potencial. Los modelos proyectan contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 39% y un 43% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de 0% en 2041-2070.

ESTADÍSTICAS

SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia:	1800 (0%)	% Protegido actualmente:	(0%)
Área potencial:	105600	% Protegido futuro:	(0%)

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
2011-2040	84400 (-20%)	77700 (-26%)	(56%)	(56%)
2041-2070	79000 (-25%)	79000 (-25%)	(6%)	(17%)
2071-2100	68200 (-35%)	82300 (-22%)	(0%)	(11%)
ECHAM4				
2011-2040	76800 (-27%)	76200 (-28%)	(0%)	(0%)
2041-2070	60600 (-43%)	64000 (-39%)	(0%)	(0%)
2071-2100	46400 (-56%)	62900 (-40%)	(0%)	(0%)



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.