

Pteris incompleta

Es un helecho endémico de la Macaronesia que en la Península aparece exclusivamente en el Parque Natural y LIC de los Alcornocales. Está ligado a hábitats muy específicos de grietas, escarpes rocosos, barrancos y bordes de cursos de agua, en lugares húmedos y umbríos. La reproducción es buena pero parece estar en regresión a causa de la especificidad de su hábitat.

Foto: Y. Gil

SITUACIÓN FUTURA



SITUACIÓN ACTUAL




Evolución prevista

No se prevén problemas climáticos en el futuro por lo que todos los esfuerzos deben ir a la reducción de las amenazas actuales, especialmente de pérdida o deterior de su hábitat.

,				
ESTADÍSTICA				
Superficies actuales (km²)				
• presencia:	5 (1%)			
 área potencial: 	313			
		APF		OPF
CGCM2	A2	В2	A2	B2
• 2011-2040	375 (120%)	282 (90%)	0%	100%
• 2041-2070	13179 (4210%)	185 (59%)	0%	80%
• 2071-2100	3292 (1052%)	213 (68%)	0%	40%
ECHAM4				
• 2011-2040	1685 (538%)	26554 (8484%)	100%	100%
• 2041-2070	10721 (3425%)	34438 (11003%)	100%	100%
• 2071-2100	2995 (957%)	44970 (14367%)	60%	100%

A B C D E

VULNERABILIDAD



Medidas de adaptación.

In situ:

- ☑ Protección de espacios actuales.
- ☑ Repoblación artificial en zonas vecinas.

Ex situ:

- $\ensuremath{\square}$ Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- \square Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

Planificación y coordinación.

- ☑ Plan específico de conservación.
- \square Coordinación entre CC.AA.