

Las cantidades de aparatos con PCB's declaradas por los poseedores a 31 de diciembre de 2015 figuran en la tabla 5:

CCAA	Trafos poseídos entre 50 y 500 ppm (contenidos en el grupo 2) (kg)	Grupo 1 Aparatos fabricados con fluidos de PCB (kg)	Grupo 2 Aparatos contaminados por PCB (kg)	Grupo 3 Aparatos dudosos que pueden contener PCB (kg)	Grupo 4 Aparatos eliminados o descontaminados por debajo de 50 ppm (kg)	TOTAL APARATOS INVENTARIADOS CON PESO CONOCIDO (1 + 2 + 3 + 4) (kg)
ANDALUCÍA	4.973	14	4.996	0	13.985.940	13.990.950
ARAGÓN	1.009.449		1.009.449		2.668.274	3.677.723
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.155.845	0	1.155.845	0	3.156.899	4.312.744
ISLAS BALEARES*	369.726	0	369.726	0	181.858	551.584
CANARIAS	433.720	0	433.720	0	974.022	1.407.742
CANTABRIA	254.573	0	316.839	24.035	1.905.802	2.246.676
CASTILLA-LA MANCHA	432.298		432.298		1.656.033	2.088.331
CASTILLA Y LEÓN	2.623.931	19.086	2.639.432	222.680	5.730.885	8.612.083
CATALUÑA	2.526.453	15.672	2.556.940	93.232	8.394.477	11.060.321
CEUTA						
EXTREMADURA	497.444	610	497.444	0	1.149.928	1.647.982
GALICIA	541.818	1.775	551.158		4.267.952	4.820.885
LA RIOJA	223.629	1.480	223.629		960.689	1.185.798
COMUNIDAD DE MADRID	2.192.357	32.070	2.192.357	59.800	12.637.051	14.921.278
MELILLA	0	0	0	0		
MURCIA	498.228	600	837.013	0	1.395.276	2.232.889
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	318.578	0	318.578	0	1.941.299	2.259.877
PAÍS VASCO	4.313.168	72.680	4.422.525	392.041	17.527.272	22.341.838
COMUNIDAD VALENCIANA	2.998.734	0	3.044.312	56.925	9.774.024	12.875.261
INVENTARIADO	20.394.924	143.987	21.006.261	848.713	88.307.681	110.233.962
EXISTENCIAS INVENTARIADAS poseídas a 31-12-2013			21.998.961			
ELIMINADO POR GESTORES						
DEFICIT DE ELIMINACIÓN de aparatos con PCB acreditado	21.998.961 - 20.394.924 - 848.713 = 755.324					
DEFICIT DE ELIMINACIÓN** de aparatos con PCB no acreditado				848.713		
MÁXIMO DÉFICIT ELIMINACIÓN <i>En el caso de no efectuarse ningún análisis químico.</i>	755.324	+ 848.713	=	1.604.037		

Tabla 5. Cantidades de aparatos inventariados con peso conocido a 31-12-2015

(*): Datos correspondiente a la CA de las Islas Baleares: los consideramos solo parcialmente actualizados, ya que solamente se han aportado declaraciones aisladas de algunos poseedores, en base a las cuales se ha podido elaborar un cómputo global de esta CA. Cómputo de aparatos declarados que ha resultado ser significativamente reducido en comparación con las restantes CCAA, exceptuando a Ceuta y Melilla.

(**): Esta cantidad tendría que ser eliminada a la mayor brevedad en su totalidad si no se efectuasen los análisis a ninguno de los aparatos dudosos o sospechosos, ya que entonces deberán ser considerados como aparatos que contienen PCB con concentración superior a 500 ppm. Pero, lo previsible es que se realicen análisis químicos y entonces esta cantidad se verá reducida al tener que descontar los aparatos cuyos análisis arrojen resultado negativo.

Resumiendo la información anterior:

GRUPO DE APARATO	CANTIDAD (t)
Aparatos fabricados con fluido de PCB	144
Aparatos contaminados por PCB	21.006
Aparatos dudosos que pueden contener PCB	849
TOTAL aparatos existentes inventariados	21.999

Tabla 6. Cantidades en peso (sólido más líquido) de aparatos con PCB existentes el 31 de diciembre de 2015 (t)

De acuerdo con la información disponible en este Ministerio y la procedente de los gestores, la cantidad total de aparatos con PCB descontaminados, destruidos y eliminados desde el 29-8-1999 hasta el 31-12-2015, ha seguido la siguiente evolución:

AÑO	Cantidad anual (sólido + líquido) (t)	Cantidad acumulada (sólido + líquido) (t)
3er cuatrimestre 1999	1.650	1.650
2000	7.497	9.147
2001	7.993	17.140
2002	6.390	23.530
2003	5.367	28.897
2004	4.614	33.511
2005	5.544	39.055
2006	8.292	47.347
2007	7.273	54.620
2008	9.681	64.301
2009	6.087	70.388
2010	7.187	77.575
2011	1.946	79.521
2012*	1.844	81.365
2013	1.108	82.473
2014	1.787	84.260
2015	4.047	88.308
TOTAL eliminado		88.308

■ Ritmo acumulado normal para cumplir con el Real Decreto 1378/1999

■ Ritmo acumulado seguido por los poseedores cuantificado por Gestores y CCAA




Tabla 7 y Gráfico 1. Evolución de la cantidad total de aparatos con PCB descontaminados, destruidos y eliminados desde el 29-8-1999 hasta el 31-12-2015

En consecuencia, a 31 de diciembre de 2015, el balance total del inventario de aparatos con PCB, arroja el siguiente resultado:

APARATOS CON PCB	CANTIDAD (t)
Aparatos inventariados existentes el 31-12-2015	21.999
Aparatos eliminados desde el 29-8-1999	88.308
TOTAL aparatos contabilizados a 31-12-2015	110.307

Tabla 8. Balance total Inventario