

**MODELO DE RESUMEN DE LA NOTIFICACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE  
PLANTAS SUPERIORES MODIFICADAS GENÉTICAMENTE  
(ANGIOSPERMAS Y GYMNOSPERMAS)**

Modelo establecido por la Decisión 2002/813/CE del Consejo, de 3 de octubre de  
2002

**Evento de Transformación GHB614**

**A. Información de carácter general**

1. *Detalles de la notificación*

(a) Número de la notificación: B/ES/10/23

(b) Fecha de acuse de recibo de la notificación:

Título del proyecto:

**Ensayos de valor agronómico de variedad de algodón genéticamente modificado  
tolerante herbicida, para su inscripción en el registro de variedades comerciales**

(c) Periodo propuesto para las liberaciones:

**Primavera 2010 – Invierno 2010-2011.**

2. *Notificador*

Nombre de la institución o de la empresa:

Bayer BioScience N.V.  
Technologiepark 38  
B-9052 Gent  
Bélgica

3 *¿ Tiene previsto el mismo notificador la liberación de esa misma PMG en algún  
lugar dentro de la Comunidad (de acuerdo con el apartado 1 del artículo 6)?*

Si ( X ) No ( )

En caso afirmativo, indique el código del país: ES

**Utilice los siguientes códigos:**

*Austria AT; Belgium BE; Germany DE; Denmark DK; Spain ES; Finland FI;  
France FR; United Kingdom GB; Greece GR; Ireland IE; Iceland IS; Italy IT;  
Luxembourg LU; Netherlands NL; Norway NO; Portugal PT; Sweden SE*

4. ¿ Ha notificado ese mismo notificador la liberación de ese misma PSMG en algún otro lugar dentro o fuera de la Comunidad?

Si ( X ) No ( )

En caso afirmativo, indique el número de la notificación(s):

España: **B/ES/06/10- B/ES/07/28-CON, B/ES/07/40-CON, B/ES/08/38, B/ES/08/27, B/ES/09/30**

EEUU: **(APHIS 01-282-03n; 02-072-04n; 02-296-01n; 03-064-14n; 03-255-03n; 04-061-10n; 04-247-01n, 05-060-03n; 05-091-07n; 05-217-05n, 05-257-04n; 06-031-01n; 06-054-02n; 06-054-03n; 06-089-03n; 06-223-106n; 07-065-110n; 07-082-101n; 07-122-102n; 07-137-101n; 07-243-106n).**

Argentina: N° 281.585/06.

## **B. Información relativa a la planta modificada genéticamente**

1. *Identidad de la planta receptora o parental:*

- |     |   |     |                       |
|-----|---|-----|-----------------------|
| (a) | Familia                                     | ... | <i>Malvaceae</i>      |
| (b) | Género                                      | ... | <i>Gossypium</i>      |
| (c) | Especie                                     | ... | <i>hirsutum</i>       |
| (d) | Subespecie (si procede)                     |     |                       |
| (e) | Cultivar/línea de reproducción (si procede) |     | Línea pura de algodón |
| (f) | Nombre vulgar                               |     | Algodón               |

2. *Descripción de los rasgos y características que se han introducido o modificado, incluidos los genes marcadores y modificaciones anteriores:*

Tolerancia al herbicida glifosato

3. *Tipo de modificación genética:*

- |     |                                  |       |
|-----|----------------------------------|-------|
| (a) | Inserción de material genético   | ( X ) |
| (b) | Eliminación de material genético | ( )   |
| (c) | Sustitución de una base          | ( )   |
| (d) | Fusión celular                   | ( )   |
| (e) | Otro (especifíquese)             | ...   |

4. *En caso de inserción de material genético, indique la fuente y la función prevista de cada fragmento componente de la región que se inserte*

2mepsps: Secuencia que codifica el gen *2mepsps* aislado de maíz que confiere tolerancia al herbicida glifosato.

5. *En caso de eliminación u otra modificación del material genético, indique la función de las secuencias eliminadas o modificadas*

No aplicable.

6. *Descripción resumida de los métodos utilizados en la modificación genética:*

Para transferir las construcciones genéticas se utilizó *Agrobacterium tumefaciens*

7. *Si la planta receptora o parental pertenece a una especie de árboles forestales, describa las vías y la extensión de la diseminación, así como los factores específicos que afecten a ésta*

No es relevante

### **C. Información sobre la liberación experimental**

1. *Finalidad de la liberación (incluida toda información pertinente disponible en esta fase) como, por ejemplo: fines agronómicos, ensayo de hibridación, capacidad de supervivencia o diseminación modificada, ensayo de los efectos en los organismos diana y en los que no lo son*

Ensayo de evaluación agronómica de plantas de algodón modificadas genéticamente para la tolerancia a herbicida, en las condiciones agroclimáticas de la región algodonera española, para su inscripción en el registro de variedades comerciales.

2. *Localización geográfica del lugar de la liberación:*

#### **Provincia de Sevilla**

Municipios:

Coria del Río 1 localización

Sevilla, 1 localización

Palomares del Río, 1 localización

#### **Provincia de Cádiz**

Municipios:

Villa Martín, 1 localización

Jerez de la Frontera, 1 localización

Arcos de la Frontera, 1 localización

3. *Tamaño del sitio (m<sup>2</sup>):*

Cada localización tendrá un tamaño máximo de alrededor dos hectáreas, incluyendo plantas de algodón GM y no GM..

4. *Datos pertinentes sobre liberaciones anteriores de esa misma PSMG, si los hubiera, específicamente relacionados con las repercusiones potenciales de su liberación en el medio ambiente y la salud humana*

Como resumen de los hallazgos de las liberaciones precedentes:

- El intercambio genético es estable y los genes introducidos producen una proteína que posee un probado perfil de seguridad.
- La nueva variedad de algodón genéticamente modificado tolerante a herbicida, mantiene las características productivas de las plantas parentales, tanto en lo referente a la producción de fibra como a la de semillas, siendo las dos de aptitud comercial
- En las comparaciones detalladas entre la variedad parental no genéticamente modificada y la que es objeto de la liberalización, respecto a caracteres morfológicos de relevancia, no se han detectado efectos pleiotrópicos.
- No existe motivo de preocupación con respecto a los organismos no diana en relación a la nueva variedad o en referencia al uso del herbicida.
- El potencial de transferencia de los genes que aportan tolerancia al herbicida a las plantas silvestres es bajo.
- El efecto de la modificación genética no afecta las condiciones agronómicas actuales, por lo que las plantas pueden ser cultivadas según las actuales prácticas agrícolas. .
- En el cultivo de algodón, los requerimientos agrícolas en riego y temperatura, impiden que las plantas tolerantes a al herbicida tengan un efecto invasivo en nuevos habitats.

**D. Resumen del impacto ambiental potencial de la liberación de la PSMG de conformidad con el apartado D.2 del anexo II de la Directiva 2001/18/CE**

*Indique, en especial, si los rasgos introducidos podrían conferir directa o indirectamente una ventaja selectiva mayor en medios ambientes naturales; explique también todo beneficio ambiental significativo esperado*

El algodón modificado genéticamente presenta el mismo comportamiento que el algodón convencional, exceptuando el carácter codificado por el gen transferido.

Debido a las medidas tomadas en el ensayo, y a que no existen especies silvestres emparentadas con el algodón en Europa, consideramos que no puede producirse transferencia de genes a otras especies ni al algodón cultivado comercialmente.

Sin embargo, si una mala hierba o un rebrote hubiese recibido el gen introducido en la planta modificada, no le supondría una ventaja selectiva si no se trata con el herbicida al que la planta es tolerante.

El algodón transgénico ha sido ensayado en varias localizaciones en EEUU y en España, el monitoreo posterior a la cosecha no evidenció ningún efecto adverso para el medio ambiente.

**E. Descripción resumida de todas las medidas tomadas por el notificador para controlar el riesgo, incluido el aislamiento para limitar la dispersión, como, por ejemplo, propuestas de seguimiento incluido el seguimiento después de la cosecha**

Los ensayos se llevarán a cabo aislándose 200 m de cualquier otro algodón que no esté incluido en el ensayo. Alrededor del campo de ensayo se sembrarán 4 filas de algodón no transgénico (trampa de polen), que se destruirá después de la floración.

Los productos de los ensayos se utilizarán en fines experimentales o se destruirán.

Se visitará cada lugar de forma regular durante el tiempo que dure el ensayo, y durante un año tras la finalización del ensayo.

**F. Resumen de los ensayos de campo previstos para obtener nuevos datos sobre las repercusiones de la liberación en el medio ambiente y la salud humana (si procede)**

Los ensayos de campo planificados están diseñados para estudiar el valor agronómico.

El ensayo no está diseñado para la determinación del impacto de la liberación en la salud humana.