

## ERRORES ADVERTIDOS EN LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE PUESTOS

DONDE DICE

N.º de orden	Grupo Prof.	Especialidad profesional	Centro directivo/ organismo	Provincia de residencia	Localidad de residencia	Complemento singular de puesto	Complemento horario	Otras características
35	E2	INSTALACIONES HIDRAÚLICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO	CACERES	ALDEANUEVA DEL CAMINO		TURNICIDAD B1 PROLONGACIÓN DE JORNADA	Jornada al 50% Trabajos fijos-discontinuos
36	E2	INSTALACIONES HIDRAÚLICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO	CACERES	ALDEANUEVA DEL CAMINO		TURNICIDAD B1 PROLONGACIÓN DE JORNADA	Jornada al 50% Trabajos fijos-discontinuos
37	E2	INSTALACIONES HIDRAÚLICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO	CACERES	ALDEANUEVA DEL CAMINO			Jornada al 50% Trabajos fijos-discontinuos
39	E2	INSTALACIONES HIDRAÚLICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO	CACERES	VALDEOBISPO		NOCTURNICIDAD C1 PROLONGACIÓN DE JORNADA	Jornada al 50% Trabajos fijos-discontinuos

DEBE DECIR

N.º de orden	Grupo Prof.	Especialidad profesional	Centro directivo/ organismo	Provincia de residencia	Localidad de residencia	Complemento singular de puesto	Complemento horario	Otras características
35	E2	INSTALACIONES HIDRAÚLICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO	CACERES	ALDEANUEVA DEL CAMINO		TURNICIDAD B1 PROLONGACIÓN DE JORNADA	Trabajos fijos-discontinuos
36	E2	INSTALACIONES HIDRAÚLICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO	CACERES	ALDEANUEVA DEL CAMINO		TURNICIDAD B1 PROLONGACIÓN DE JORNADA	Trabajos fijos-discontinuos
37	E2	INSTALACIONES HIDRAÚLICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO	CACERES	ALDEANUEVA DEL CAMINO			Trabajos fijos-discontinuos
39	E2	INSTALACIONES HIDRAÚLICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO	CACERES	VALDEOBISPO		NOCTURNICIDAD C1 PROLONGACIÓN DE JORNADA	Trabajos fijos-discontinuos