

“BAR GUREA”
N.I.F. 16045376-R
Plazatxoa Nº 5
Tlf. 946773365
48620-PLENTZIA (BIZKAIA)



Muy Sr. Mio:

Por la presente solicito la instalación de una terraza para el “Bar Gurea” de Plentzia en la ubicación de **Plazatxoa**, según los documentos que se adjuntan y que se trata del informe emitido por la Policía Municipal de Plentzia y un plano a escala de la ubicación.

El plazo de ocupación sería del **01-04-2022 al 01-11-2022 (Ambos inclusive)**.

La instalación estaría compuesta por **DOCE** mesas de estructura de acero, circulares, de 60 cm. X 70 cm. Y **CUARENTA Y OCHO** sillas de estructura de aluminio de 60 cm. X 54 cm. X 74 cm. La instalación no tendría ningún tipo de publicidad. No sería necesaria ninguna inversión puesto que, la que fue realizada el pasado año completó la existente anteriormente.

La terraza se mantiene como el año pasado porque la experiencia resultó muy satisfactoria y debido a la pandemia del Covid-19 la clientela del bar prefiere realizar las consumiciones en el exterior.

En cuanto a la recaudación, ganancias previstas,etc., no se puede hacer una estimación a priori, ya que depende de múltiples factores: tiempo atmosférico, afluencia de clientes, etc.


Como he señalado más arriba, le adjunto un informe emitido por la Policía Municipal de Plentzia sobre la ubicación de la instalación que solicito y un plano a escala de la misma.

Esperando su respuesta positiva, reciba un cordial saludo.

Plentzia a 07 de febrero de 2022

Fdo. JOSÉ ANTONIO TORRES HURTADO

SR./A JEFE/A DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE COSTAS.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.





PLENTZIA URI-UDALA'KO UDALTZAINGOA	
SARRERA Entrada	
EGUNA Fecha	05/01/2022
IRTEERA Salida	SG-2022000000000002

Norentzat /Para **Sra. Alcaldesa de Plentzia / Plentziako Alkatea.**

Nor / De **UDALTZAINBURUA**

Gaia / Asunto **Solicitud de terraza del Bar Gurea.**

Data / Fecha: **05/01/2022**

PLENTZIako URI UDALA Ayuntamiento de la Villa de Plentzia	
SARRERA Entrada	
EGUNA Fecha	03 FEB. 2022
IRTEERA Salida	200

TXOSTENA / INFORME

Vista la solicitud realizada para la instalación de una terraza por parte del bar Gurea, sito en la calle Plazatxoa (ref entrada 56/2022) y a petición del Ayuntamiento, por la presente se **INFORMA** que:

La zona donde se solicita la instalación de la terraza, empieza a la altura de la señal de prohibido estacionar excepto carga y descarga y se extiende diez metros hacia el barrio de Gandia. La superficie sería de 30 metros cuadrados.





Problemas observados:

- La terraza al no estar pegada a la fachada del edificio, lo que obliga al camarero a pasar constantemente la carretera, siendo el paso de peatones más cercano el de la calle Erribera.
- Se anula por un lado los dos bancos situados entre los árboles.

El tránsito de peatones por la acera afectada por la terraza, no tiene mayor problema puesto que existe sitio de sobra para el paso de los mismos.

Por parte de esta jefatura, tal y como se viene informando en años anteriores, desde el punto de vista de la ubicación, no se observa que haya mayor problema para la instalación de la terraza solicitada, siempre que se tomen las medidas de seguridad oportunas para el acceso a la misma por parte del que se encargue del servicio de mesas y se permita el paso a los ocupantes de los vehículos estacionados junto a la misma.

No obstante tendrá que cumplir en lo dispuesto al Capítulo III, de la Ordenanza Municipal reguladora de Instalación de terrazas de carácter accesorio a establecimientos hosteleros sobre espacios de uso público de la noble villa de Plentzia.

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos.

Sinatuta / Firmado: Udaltzainburua / Jefe de la policía local

